


Ceník přívěsů a příslušenství 2022

platný od 1. 5. 2022



Přívěsy řady HANDY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
HANDY-15 N	750	1470	1090	300	15 850 Kč	19 179 Kč
plachta překrývací (provedení na gumolano)					2 523 Kč	3 053 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					8 057 Kč	9 749 Kč
HANDY-20 N	750	2050	1090	300	16 420 Kč	19 869 Kč
HANDY-3 N	750	2050	1090	350	18 035 Kč	21 822 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,89m k Handy-3 (0,83m k Handy-20)					8 248 Kč	9 980 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-3					10 991 Kč	13 299 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-3					12 839 Kč	15 535 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-3					4 244 Kč	5 135 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-3					6 449 Kč	7 804 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1090	200	10 497 Kč	12 702 Kč
HANDY-27 N	750	2050	1250	300	17 508 Kč	21 184 Kč
HANDY-7 N	750	2050	1250	350	18 975 Kč	22 959 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-27)					8 484 Kč	10 266 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-7					11 139 Kč	13 478 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-7					13 458 Kč	16 284 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-7					4 445 Kč	5 379 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-7					7 102 Kč	8 594 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1250	200	11 051 Kč	13 371 Kč
HANDY 28-N	750	2270	1250	300	18 829 Kč	22 783 Kč
HANDY 8-N	750	2270	1250	350	20 296 Kč	24 558 Kč
sklopné provedení se zadním nosným čelem pro přepravu sekaček					2 009 Kč	2 431 Kč
plachta překrývací					3 125 Kč	3 781 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-28)					8 750 Kč	10 588 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-8					12 013 Kč	14 535 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-8					13 835 Kč	16 741 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-8					4 757 Kč	5 756 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-8					7 346 Kč	8 889 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM ŘADY HANDY

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Sklopné provedení korby u Handy-20, -3, -27 a -7 (bez nosného zadního četa)	2 055 Kč	2 487 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Podpěra Handy pro postavení přívěsu na zadní čelo	557 Kč	674 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Výztuha (příčka mezi oje) HANDY	153 Kč	185 Kč
Držák rezervního kola mezi oje (nelze u sklopného provedení)	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 155/70 R13 (k Handy-15, -20, -27, -28)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (Handy-3, -7, -8)	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
u přívěsů řady HANDY nelze objednat přední otevírací čelo		

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 350 mm u typů HANDY-3, 7, 8
- plechové bočnice 300 mm u typů HANDY-15, 20, 27, 28
- překližková podlaha protiskluzová 9 mm
- 4x kotvicí oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

Přívěsy řady NP

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
NP-2 N	750	1765	1100	400	18 728 Kč	22 661 Kč
NP-2 B	750	1765	1100	400	34 191 Kč	41 372 Kč
NP-2 B	1000	1765	1100	400	34 483 Kč	41 724 Kč
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					7 497 Kč	9 071 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					8 968 Kč	10 852 Kč
reling montovaný					1 442 Kč	1 745 Kč
nástavba bočnic 400 mm					5 708 Kč	6 906 Kč
NP-3 N	750	2065	1100	400	18 919 Kč	22 892 Kč
NP-3 B	750	2065	1100	400	34 036 Kč	41 184 Kč
NP-3 B	1000	2065	1100	400	34 640 Kč	41 915 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling montovaný					1 525 Kč	1 845 Kč
laminátové víko se zahrádkou se zahrádkou		2065	1100	200	10 497 Kč	12 701 Kč
nástavba bočnic 400 mm					6 000 Kč	7 260 Kč
NP-7 N	750	2065	1240	400	20 267 Kč	24 523 Kč
NP-7 B	750	2065	1240	400	34 328 Kč	41 536 Kč
NP-7 B	1000	2065	1240	400	35 117 Kč	42 491 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,56 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling montovaný					1 610 Kč	1 948 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2065	1240	200	11 051 Kč	13 372 Kč
nástavba bočnic 400 mm					6 293 Kč	7 615 Kč
NP-26 N	750	2650	1240	400	22 193 Kč	26 854 Kč
NP-26 B	1300	2650	1240	400	36 714 Kč	44 424 Kč
sklopná varianta (před. čelo otevírací, zadní nájezd.překl. čelo, madlo sklápění, 4x kotv.oko)					4 393 Kč	5 316 Kč
plachta překrývací (cena bez relingu)					3 365 Kč	4 071 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m (cena vč. relingu)					11 236 Kč	13 596 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m (cena vč. relingu)					13 935 Kč	16 862 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m (cena vč. relingu)					16 373 Kč	19 811 Kč
reling montovaný					1 750 Kč	2 118 Kč
nástavba bočnic 400 mm					7 031 Kč	8 507 Kč

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM NP

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací (nelze použít v kombinaci s víkem a sklopnou korbou)	1 003 Kč	1 214 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům NP-2,3,7	1 003 Kč	1 214 Kč
Sklopná korba bez nosného z.čela u NP-3 a NP-7 pouze s "V"ojí (nelze u NP2)	2 009 Kč	2 431 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze k přednímu otevíracímu čelu)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům řady NP	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
Podpěra "T" pro postavení přívěsů NP na zadní čelo	208 Kč	252 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervních kola na trubkovou oj	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici, přední čelo)	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav	2 124 Kč	2 570 Kč

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- trubková oj u typů NP-2 až NP-7
- "V" oj u typů NP-26
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B = brzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Přívěsy řady VZ-30 ZN

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-30 ZN N2	750	3025	1300	400	40 723 Kč	49 275 Kč
přední čelo otevírací					v ceně	v ceně
plachta překrývací					4 152 Kč	5 024 Kč
plachta + konstrukce 0,98 m					12 098 Kč	14 639 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					17 939 Kč	21 707 Kč
plachta + konstrukce 1,86 m					20 899 Kč	25 288 Kč
reling montovaný					2 281 Kč	2 760 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM VZ-30 ZN

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílený kloub k N1 a N2	341 Kč	413 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici)	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

Standardní výbava

N2 = nebrzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj, rám odlehčený montovaný
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg

Přívěsy řady TITUS

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
TITUS N1 13" kola	750	2060	1470	350	28 949 Kč	35 028 Kč
TITUS N1 10" kola	750	2060	1470	350	27 735 Kč	33 560 Kč
TITUS N1 PLATO 13" kola	750	2060	1470		20 736 Kč	25 091 Kč
TITUS N1 PLATO 10" kola	750	2060	1470		19 578 Kč	23 690 Kč
Přední čelo otvírací					v ceně	v ceně
Rohové sloupky korby					v ceně	v ceně
Sklopné provedení					v ceně	v ceně
Plachta překrývací 7 cm					3 696 Kč	4 472 Kč
Plachta + konstrukce 0,88 m					9 398 Kč	11 372 Kč
Plachta + konstrukce 1,33 m					12 494 Kč	15 118 Kč
Plachta + konstrukce 1,53 m					13 989 Kč	16 927 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM TITUS

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Ruční hever pro výsyp materiálu	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (umístěný pod ložnou plochou)	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 4,5 B10 (10")	1 554 Kč	1 880 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm, odnímatelné, sklopné
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška u typu s koly 13" = 670 mm
- nakládací výška u typu s koly 10" = 630 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

Přívěsy řady ALUX

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ALUX-3 N1	750	2060	1100	350	22 184 Kč	26 843 Kč
ALUX-3 B1	1000	2060	1100	350	41 096 Kč	49 726 Kč
ALUX-3 B1	1300	2060	1100	350	41 901 Kč	50 700 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 525 Kč	1 845 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	10 497 Kč	12 701 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 252 Kč	11 195 Kč
ALUX-7 N1	750	2060	1255	350	23 293 Kč	28 185 Kč
ALUX-7 B1	1000	2060	1255	350	42 695 Kč	51 661 Kč
ALUX-7 B1	1300	2060	1255	350	43 799 Kč	52 997 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 610 Kč	1 948 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1255	200	11 051 Kč	13 372 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 542 Kč	11 546 Kč
ALUX-26 N1	750	2500	1255	350	26 944 Kč	32 602 Kč
ALUX-26 B1	1000	2500	1255	350	43 904 Kč	53 123 Kč
ALUX-26 B1	1300	2500	1255	350	44 840 Kč	54 257 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					10 078 Kč	12 195 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 220 Kč	19 627 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					19 697 Kč	23 833 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 699 Kč	2 056 Kč
laminátové víko se zahrádkou (nelze v kombinaci s POČ)		2500	1255	200	13 182 Kč	15 950 Kč
nástavba bočnic 35 cm					10 764 Kč	13 024 Kč
ALUX-27 N1	750	2500	1495	350	30 795 Kč	37 262 Kč
ALUX-27 B1	1000	2500	1495	350	46 264 Kč	55 979 Kč
ALUX-27 B1	1300	2500	1495	350	47 199 Kč	57 111 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					11 247 Kč	13 608 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 850 Kč	20 389 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					20 690 Kč	25 035 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko bez zahrádky (nelze v kombinaci s POČ)					14 431 Kč	17 462 Kč
nástavba bočnic 35 cm					11 192 Kč	13 542 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Sklopné provedení korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	2 009 Kč	2 431 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	2 009 Kč	2 431 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otevíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Přívěsy řady ALUX

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ALUX-30 N1	750	3000	1315	350	35 174 Kč	42 561 Kč
ALUX-30 N2	750	3000	1315	350	42 424 Kč	51 333 Kč
ALUX-30 B1	1000	3000	1315	350	49 673 Kč	60 104 Kč
ALUX-30 B1	1300	3000	1315	350	50 660 Kč	61 299 Kč
ALUX-30 B2	2000	3000	1315	350	65 674 Kč	79 465 Kč
ALUX-30 B2	2700	3000	1315	350	67 770 Kč	82 002 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
plachta překrývací					4 370 Kč	5 288 Kč
plachta + konstrukce 0,83m					13 307 Kč	16 101 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					19 733 Kč	23 877 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					22 989 Kč	27 816 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
nástavba bočnic 35 cm					12 013 Kč	14 535 Kč
ALUX-31 N1	750	3000	1555	350	37 742 Kč	45 668 Kč
ALUX-31 N2	750	3000	1555	350	46 502 Kč	56 267 Kč
ALUX-31 B1	1000	3000	1555	350	51 511 Kč	62 328 Kč
ALUX-31 B1	1300	3000	1555	350	52 448 Kč	63 462 Kč
ALUX-31 B2	2000	3000	1555	350	68 417 Kč	82 785 Kč
ALUX-31 B2	2700	3000	1555	350	70 403 Kč	85 188 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
plachta překrývací					4 751 Kč	5 748 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					13 541 Kč	16 385 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					20 494 Kč	24 798 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					23 769 Kč	28 761 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
nástavba bočnic 35 cm					12 282 Kč	14 864 Kč

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX

	cena bez DPH	cena s DPH
Vložkový zámek přív. kloubu k nebrzděným provedení	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Sklopné provedení korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	2 009 Kč	2 431 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	2 009 Kč	2 431 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otevíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1 do celkové hmotnosti 1300 kg	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2 do celkové hmotnosti 2700 kg	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Přívěsy řady VZ Exclusive

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-3 EXCLUSIVE N1	750	2060	1100	350	22 186 Kč	26 845 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 248 Kč	9 980 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					10 991 Kč	13 299 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	10 497 Kč	12 701 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 567 Kč	10 366 Kč
VZ-7 EXCLUSIVE N1	750	2060	1250	350	23 244 Kč	28 125 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 484 Kč	10 266 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 139 Kč	13 478 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 458 Kč	16 284 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1250	200	11 051 Kč	13 372 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 917 Kč	10 790 Kč
VZ-26 EXCLUSIVE N1	750	2495	1250	350	25 433 Kč	30 774 Kč
plachta překrývací					3 710 Kč	4 489 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					10 092 Kč	12 211 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					13 868 Kč	16 781 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					15 523 Kč	18 783 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2495	1250	200	13 182 Kč	15 950 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 442 Kč	11 425 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ EXCLUSIVE

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Přední čelo otevírací (nelze v komb. se sklopnou korbou)	1 291 Kč	1 562 Kč
Sklopné provedení korby bez nosného zad.čela (nelze s př. čelem otvíracím)	2 009 Kč	2 431 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otvíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Kotvící třmeny malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo nebo mezi oje)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
nelze zesílené provedení náprav		

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení

- "V" oj pod celou délkou přívěsu
- překližkové bočnice světle šedé 350 mm lemované hliníkovým profilem
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH	PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-18-27	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-18 N1	750	1760	1095	350	21 472 Kč	25 981 Kč	Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
VZ-18 B1	1000	1760	1095	350	35 560 Kč	43 028 Kč	Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč	Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					7 497 Kč	9 071 Kč	Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 968 Kč	10 852 Kč	Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč	„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	1 003 Kč	1 214 Kč
reling montovaný					1 442 Kč	1 745 Kč	Sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg, u VZ-21 a 23 pouze s "V" ojí	2 009 Kč	2 431 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč	Slzičkový plech na zadní čelo u sklopného provedení korby	1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 099 Kč	9 800 Kč	Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 091 Kč	7 370 Kč	Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro prov. s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
VZ-21 N1 "M-profil"	750	2060	1095	350	24 075 Kč	29 130 Kč	Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1000	2060	1095	350	38 573 Kč	46 674 Kč	Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1300	2060	1095	350	40 170 Kč	48 606 Kč	Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč	Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 370 Kč	10 128 Kč	Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 024 Kč	13 339 Kč	13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč	LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč	Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
reling montovaný					1 525 Kč	1 845 Kč	Podpěra "T" pro postavení přívěsů na zadní čelo	175 Kč	212 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1095	200	10 497 Kč	12 701 Kč	Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-18 - VZ-23	1 705 Kč	2 063 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč	Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-26 a VZ-27	2 045 Kč	2 475 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 569 Kč	10 368 Kč	Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty	1 705 Kč	2 063 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 671 Kč	8 072 Kč	Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	2 841 Kč	3 438 Kč
VZ-23 N1 "M-profil"	750	2060	1240	350	25 578 Kč	30 950 Kč	Potisk plachty	individuálně na poptávku	
VZ-23 B1 "M-profil"	1000	2060	1240	350	39 933 Kč	48 319 Kč	Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	785 Kč	950 Kč
VZ-23 B1 "M-profil"	1300	2060	1240	350	41 142 Kč	49 781 Kč	Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč	Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 545 Kč	10 340 Kč	Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 369 Kč	13 757 Kč	Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 708 Kč	16 587 Kč	Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč	Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
reling montovaný					1 610 Kč	1 948 Kč	Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1240	200	11 051 Kč	13 372 Kč	Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč	Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 919 Kč	10 792 Kč	Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 671 Kč	8 072 Kč	Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27

Strana 8

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-26 N1 "M-profil"	750	2500	1300	350	28 951 Kč	35 031 Kč
VZ-26 N2 "M-profil"	750	2500	1300	350	39 222 Kč	47 458 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1000	2500	1300	350	41 413 Kč	50 109 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1300	2500	1300	350	42 318 Kč	51 205 Kč
VZ-26 B1 hydr. sklápěč s relingem	1300	2500	1240	350	67 421 Kč	81 580 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1500	2500	1300	350	49 115 Kč	59 429 Kč
VZ-26 B2 "M-profil"	2000	2500	1300	350	57 632 Kč	69 734 Kč
sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg					2 009 Kč	2 431 Kč
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
plachta + konstrukce 0,92 m					10 078 Kč	12 195 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m					16 220 Kč	19 627 Kč
plachta + konstrukce 1,91 m					19 697 Kč	23 833 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 739 Kč	2 104 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1300	200	14 295 Kč	17 297 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1300	200	18 387 Kč	22 248 Kč
přední čelo otevírací (nelze pro VZ-26 B1 1300 kg hydr.sklápěč)					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 442 Kč	11 425 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 397 Kč	8 951 Kč
VZ-27 N1 "M-profil"	750	2500	1480	350	32 373 Kč	39 172 Kč
VZ-27 N2 "M-profil"	750	2500	1480	350	42 644 Kč	51 599 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1000	2500	1480	350	45 060 Kč	54 523 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1300	2500	1480	350	45 815 Kč	55 436 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1500	2500	1480	350	52 158 Kč	63 111 Kč
VZ-27 B2 "M-profil"	2000	2500	1480	350	60 524 Kč	73 234 Kč
sklopná korba k provedení N1, B1 do 1300kg (4x kotvící mísa v ceně)					2 009 Kč	2 431 Kč
sklopná korba - provedení plato N1 a B1 do 1300kg (bočnice 10cm)					717 Kč	868 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					11 247 Kč	13 608 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 850 Kč	20 389 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					20 690 Kč	25 035 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1480	200	14 431 Kč	17 462 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1480	200	19 972 Kč	24 167 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					10 460 Kč	12 656 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 515 Kč	9 094 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm

- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg)
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

*Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg*

Strana 9

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 30 - VZ 31

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-30 N1	750	3010	1300	400	37 664 Kč	45 573 Kč
VZ-30 N2	750	3010	1300	400	47 934 Kč	58 000 Kč
VZ-30 B1	1000	3010	1300	400	52 626 Kč	63 677 Kč
VZ-30 B1	1300	3010	1300	400	53 382 Kč	64 592 Kč
VZ-30 B1	1500	3010	1300	400	61 153 Kč	73 995 Kč
VZ-30 B2	2000	3010	1300	400	68 794 Kč	83 241 Kč
VZ-30 B2	2700	3010	1300	400	69 707 Kč	84 345 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 152 Kč	2 604 Kč
plachta překrývaví					4 369 Kč	5 287 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 307 Kč	16 101 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					19 733 Kč	23 877 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					22 989 Kč	27 816 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 161 Kč	2 615 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					19 730 Kč	23 873 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 657 Kč	9 265 Kč
prodloužená korba na 3500mm					8 322 Kč	10 069 Kč
VZ-31 N1	750	3010	1540	400	40 768 Kč	49 330 Kč
VZ-31 N2	750	3010	1540	400	51 039 Kč	61 757 Kč
VZ-31 B1	1000	3010	1540	400	55 111 Kč	66 684 Kč
VZ-31 B1	1300	3010	1540	400	56 168 Kč	67 964 Kč
VZ-31 B1	1500	3010	1540	400	61 757 Kč	74 726 Kč
VZ-31 B2	2000	3010	1540	400	72 932 Kč	88 248 Kč
VZ-31 B2	2700	3010	1540	400	74 419 Kč	90 047 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 152 Kč	2 604 Kč
plachta překrývaví					4 751 Kč	5 749 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 541 Kč	16 385 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					20 494 Kč	24 798 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					23 769 Kč	28 761 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 188 Kč	2 648 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					20 321 Kč	24 589 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 657 Kč	9 265 Kč
prodloužená korba na 3500mm					11 335 Kč	13 715 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývaví = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstr.)
- ! AL bočnice + reling = světlá výška + 100 mm
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

 Při objednávce přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
 nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-30,-31

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	1 291 Kč	1 562 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otevíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)	7 657 Kč	9 265 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Jaklová konstrukce plachty (u výšky konstrukce 1,88 m v ceně)	2 045 Kč	2 475 Kč
Jeklová konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	3 068 Kč	3 713 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochou	6 250 Kč	7 563 Kč
Nájezdy hliníkové (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Nájezdy železné SMART (d=2324 x š=300 x v=53 mm), nosnost v páru 450 kg	8 940 Kč	10 817 Kč
Nájezdy železné SMART prodloužené, zesílené (2555x300x70mm, nosnost v páru 1200 kg)	10 708 Kč	12 957 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N(celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi)
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi) HRAZDA
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

PŘÍVĚS BIG SIZE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
BIG SIZE N1 valník	750	4500	1840	350	57 376 Kč	69 425 Kč
BIG SIZE N1 eurobillboard 5,1x2,4m	750	4500	1840		68 163 Kč	82 477 Kč
BIG SIZE B1 valník	1300	4500	1840	350	80 033 Kč	96 840 Kč
BIG SIZE B2 valník	2000	4500	1840	350	99 666 Kč	120 595 Kč
odpočet bočnic (provedení plato)					-10 316 Kč	-12 482 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM BIG SIZE

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Reklamní stojan 5,1x2,4m s oplechováním včetně plastových čepů (u typu Eurobillboard v ceně)	32 486 Kč	39 308 Kč
Betonové překlady (2ks) jako zátěž pro provedení eurobillboard	5 785 Kč	7 000 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné (provedení eurobillboard bez bočnic)
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem (provedení eurobillboard bez podlahy)
- provedení eurobillboard - v ceně je reklamní stojan 5,1x2,4m s oplechováním a plastovými čepů, bez beton. panelů a bez podlahy
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod, v provedení eurobillboard 80 km/hod

Vysvětlivky

- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

PŘÍVĚŠY ŘADY VZ-22, -32, -32/35, -41 EXPRES

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-22 EXPRES N1	750	2555	1500	350	36 910 Kč	44 661 Kč
VZ-22 EXPRES N2	750	2555	1500	350	44 377 Kč	53 696 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1000	2555	1500	350	51 449 Kč	62 253 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1200	2555	1500	350	51 943 Kč	62 851 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1300	2555	1500	350	52 468 Kč	63 487 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1500	2555	1500	350	56 646 Kč	68 541 Kč
VZ-22 EXPRES B2	2000	2555	1500	350	63 603 Kč	76 960 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 622 Kč	-6 803 Kč
nástavba bočnic 35cm					14 667 Kč	17 747 Kč
plachta překrývací					4 775 Kč	5 778 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 280 Kč	16 069 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					15 713 Kč	19 013 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					17 793 Kč	21 530 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					20 026 Kč	24 232 Kč
VZ-32 EXPRES N1	750	3000	1800	350	44 060 Kč	53 313 Kč
VZ-32 EXPRES N2	750	3000	1800	350	52 096 Kč	63 036 Kč
VZ-32 EXPRES B1	1300	3000	1800	350	58 301 Kč	70 544 Kč
VZ-32 EXPRES B1	1500	3000	1800	350	61 510 Kč	74 428 Kč
VZ-32 EXPRES B2	2000	3000	1800	350	70 605 Kč	85 432 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-6 340 Kč	-7 671 Kč
nástavba bočnic 35cm					16 119 Kč	19 504 Kč
plachta překrývací					5 853 Kč	7 082 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					16 345 Kč	19 778 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					17 804 Kč	21 543 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					19 702 Kč	23 839 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					23 416 Kč	28 334 Kč
VZ-32/35 EXPRES N1	750	3500	1800	350	49 480 Kč	59 870 Kč
VZ-32/35 EXPRES N2	750	3500	1800	350	56 854 Kč	68 793 Kč
VZ-32/35 EXPRES B1	1300	3500	1800	350	62 775 Kč	75 958 Kč
VZ-32/35 EXPRES B1	1500	3500	1800	350	66 268 Kč	80 184 Kč
VZ-32/35 EXPRES B2	2000	3500	1800	350	75 136 Kč	90 915 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 742 Kč	-6 948 Kč
nástavba bočnic 35cm					17 644 Kč	21 349 Kč
plachta překrývací					6 953 Kč	8 413 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					19 411 Kč	23 487 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					19 880 Kč	24 054 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					21 607 Kč	26 145 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					26 806 Kč	32 436 Kč
VZ-41 EXPRES N1	750	4170	2000	350	60 080 Kč	72 696 Kč
VZ-41 EXPRES N2	750	4170	2000	350	65 232 Kč	78 931 Kč
VZ-41 EXPRES B1	1300	4170	2000	350	72 957 Kč	88 278 Kč
VZ-41 EXPRES B1	1500	4170	2000	350	80 111 Kč	96 934 Kč
VZ-41 EXPRES B2	2700	4170	2000	350	88 049 Kč	106 539 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-12 632 Kč	-15 285 Kč
plachta překrývací					8 266 Kč	10 002 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					31 547 Kč	38 172 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					36 919 Kč	44 672 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚŠŮM VZ-22, -32, -32/35, -41 Expres	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1200, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	0 Kč	v ceně
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 636 Kč	4 400 Kč
10" kola u provedení N1 a B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" kola u provedení B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Držák rezervního kola (koš pod přívěsem)	1 335 Kč	1 615 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 1500kg)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednonápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen u přívěsů VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
- 8x kotvící třmen u přívěsů VZ-32/35 EXPRES
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRES
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen u přívěsů VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
- 8x kotvící třmen u přívěsů VZ-32/35 EXPRES
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRES
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAŽ 12/24V dle přání zákazníka

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 33

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-33 B1 valník	1300	3330	1700	350	69 846 Kč	84 514 Kč
VZ-33 B1 valník	1500	3330	1700	350	75 981 Kč	91 938 Kč
VZ-33 B2 valník	2000	3330	1700	350	83 559 Kč	101 106 Kč
VZ-33 B2 valník	2700	3330	1700	350	85 333 Kč	103 253 Kč
VZ-33 B2 valník	3000	3330	1700	350	106 659 Kč	129 057 Kč
VZ-33 B2 valník	3500	3330	1700	350	122 158 Kč	147 811 Kč
VZ-33 B1 plato	1300	3330	1700		56 821 Kč	68 753 Kč
VZ-33 B1 plato	1500	3330	1700		57 860 Kč	70 010 Kč
VZ-33 B2 plato	2000	3330	1700		63 070 Kč	76 314 Kč
VZ-33 B2 plato	2700	3330	1700		66 111 Kč	79 995 Kč
VZ-33 B2 plato	3000	3330	1700		85 078 Kč	102 944 Kč
VZ-33 B2 plato	3500	3330	1700		105 967 Kč	128 220 Kč
Přední čelo otevírací					2 367 Kč	2 865 Kč
Plachta překrývající					6 295 Kč	7 617 Kč
Plachta + konstrukce 1,3 m VZ 33					22 892 Kč	27 699 Kč
Plachta + konstrukce 1,7 m VZ 33					26 959 Kč	32 620 Kč
Nástavba bočnic 350 mm					17 943 Kč	21 711 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					12 370 Kč	14 967 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-33

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
10" a 12" kola u verzí B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" a 12" kola u verzí B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Výškové stavitelná oj	individuálně na poptávku	
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Uložení nájezdů pod ložnou plochu	6 250 Kč	7 563 Kč
Hliníkové nájezdy 2650mm/325mm, nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 200 Kč	2 662 Kč
Potisk plachty	individuálně dle návrhu	
Zkosení plachty 40x40 cm	2 954 Kč	3 574 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg a 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg, 1500 - 1400 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
délka ložné plochy 3825 mm						
DONA 11 B2 plato	2700	3825	1700		72 933 Kč	88 249 Kč
DONA 11 B2 valník	2700	3825	1700	350	86 891 Kč	105 139 Kč
plachta + konstrukce 1,3m					25 439 Kč	30 781 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+10cm 800 Kč bez DPH)					31 764 Kč	38 434 Kč
délka ložné plochy 4170 mm						
DONA 12 B2 plato	2700	4170	1700		75 596 Kč	91 471 Kč
DONA 12 B2 valník	2700	4170	1700		96 909 Kč	117 260 Kč
plachta + konstrukce 1,3m					28 432 Kč	34 403 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+ 10cm 800 Kč bez DPH)					32 193 Kč	38 954 Kč
DONA A2 B2 plato	2700	4170	2000		76 927 Kč	93 082 Kč
DONA A2 B2 plato	3000	4170	2000		91 334 Kč	110 514 Kč
DONA A2 B2 plato	3500	4170	2000		103 291 Kč	124 982 Kč
DONA A2 B2 valník	2700	4170	2000	350	104 018 Kč	125 862 Kč
DONA A2 B2 valník	3000	4170	2000	350	116 495 Kč	140 958 Kč
DONA A2 B2 valník	3500	4170	2000	350	130 715 Kč	158 165 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					34 974 Kč	42 319 Kč
nástavba bočnic 35cm					20 563 Kč	24 881 Kč
DONA 32 B2 plato	2700	4170	2100		81 453 Kč	98 558 Kč
DONA 32 B2 plato	3000	4170	2100		95 993 Kč	116 152 Kč
DONA 32 B2 plato	3500	4170	2100		106 034 Kč	128 301 Kč
DONA 32 B2 valník	2700	4170	2100	350	112 245 Kč	135 817 Kč
DONA 32 B2 valník	3000	4170	2100	350	126 093 Kč	152 572 Kč
DONA 32 B2 valník	3500	4170	2100	350	140 313 Kč	169 779 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					32 591 Kč	39 435 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 900 Kč bez DPH)					35 695 Kč	43 191 Kč
DONA 42 B2 plato	2700	4170	2200		81 453 Kč	98 558 Kč
DONA 42 B2 plato	3000	4170	2200		95 993 Kč	116 152 Kč
DONA 42 B2 plato	3500	4170	2200		106 034 Kč	128 301 Kč
DONA 42 B2 valník	2700	4170	2200	350	112 245 Kč	135 817 Kč
DONA 42 B2 valník	3000	4170	2200	350	126 093 Kč	152 572 Kč
DONA 42 B2 valník	3500	4170	2200	350	140 313 Kč	169 779 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					38 560 Kč	46 658 Kč
DONA 52 B2 plato	2700	4170	2470		85 580 Kč	103 552 Kč
DONA 52 B2 plato	3000	4170	2470		100 040 Kč	121 049 Kč
DONA 52 B2 plato	3500	4170	2470		114 261 Kč	138 255 Kč
DONA 52 B2 valník	2700	4170	2470	350	120 472 Kč	145 772 Kč
DONA 52 B2 valník	3000	4170	2470	350	131 578 Kč	159 209 Kč
DONA 52 B2 valník	3500	4170	2470	350	145 798 Kč	176 416 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					40 534 Kč	49 046 Kč
délka ložné plochy 5050 mm						
DONA A4 B2 plato	2700	5050	2000		94 899 Kč	114 828 Kč
DONA A4 B2 plato	3000	5050	2000		112 634 Kč	136 287 Kč
DONA A4 B2 plato	3500	5050	2000		126 788 Kč	153 413 Kč
DONA A4 B2 valník	2700	5050	2000	350	121 963 Kč	147 576 Kč
DONA A4 B2 valník	3000	5050	2000	350	131 698 Kč	159 354 Kč
DONA A4 B2 valník	3500	5050	2000	350	145 918 Kč	176 561 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					41 336 Kč	50 016 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM DONA

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u typu Dona	2 197 Kč	2 658 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 000 Kč	6 050 Kč
Výškově stavitelná oj		na poptávku
JEDNONÁPRAVOVÉ PŘÍVĚSŮM B1 U CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m (kola 17,5" vč. rezervy v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod	64 890 Kč	78 517 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Půlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	4 276 Kč	5 174 Kč
Sklopení prostředního sloupku u půlených bočnic (výklopný sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Zvýšení lož.plochy na cca 980 mm (přívěsy DONA 3500 kg s koly 195 R14C)	21 068 Kč	25 493 Kč
Hliníkový sližikový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Zábrany proti podjetí	7 102 Kč	8 593 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Vytužení nosníku DONA pro použití nájezdů	1 800 Kč	2 178 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	23 000 Kč	27 830 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shnovacími boky (pevná střecha)		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 650 Kč	1 997 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DONA 34 B2 plato	2700	5050	2100		97 561 Kč	118 049 Kč
DONA 34 B2 plato	3000	5050	2100		115 296 Kč	139 509 Kč
DONA34 B2 plato	3500	5050	2100		129 450 Kč	156 635 Kč
DONA 34 B2 valník	2700	5050	2100	350	125 957 Kč	152 408 Kč
DONA 34 B2 valník	3000	5050	2100	350	135 691 Kč	164 187 Kč
DONA 34 B2 valník	3500	5050	2100	350	149 912 Kč	181 393 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					41 810 Kč	50 590 Kč
DONA 44 B2 plato	2700	5050	2200		97 561 Kč	118 049 Kč
DONA 44 B2 plato	3000	5050	2200		115 296 Kč	139 509 Kč
DONA 44 B2 plato	3500	5050	2200		129 450 Kč	156 635 Kč
DONA 44 B2 valník	2700	5050	2200	350	125 957 Kč	152 408 Kč
DONA 44 B2 valník	3000	5050	2200	350	135 691 Kč	164 187 Kč
DONA 44 B2 valník	3500	5050	2200	350	149 912 Kč	181 393 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					42 233 Kč	51 102 Kč
DONA 54 B2 plato	2700	5050	2470		98 893 Kč	119 660 Kč
DONA 54 B2 plato	3000	5050	2470		116 628 Kč	141 120 Kč
DONA 54 B2 plato	3500	5050	2470		130 782 Kč	158 246 Kč
DONA 54 B2 valník	2700	5050	2470	350	132 813 Kč	160 704 Kč
DONA 54 B2 valník	3000	5050	2470	350	143 919 Kč	174 141 Kč
DONA 54 B2 valník	3500	5050	2470	350	158 139 Kč	191 348 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					44 069 Kč	53 324 Kč
délka ložné plochy 5750 mm						
DONA A5 B2 plato	2700	5750	2000		101 555 Kč	122 882 Kč
DONA A5 B2 plato	3000	5750	2000		119 290 Kč	144 341 Kč
DONA A5 B2 plato	3500	5750	2000		133 444 Kč	161 467 Kč
DONA A5 B2 valník	2700	5750	2000	350	132 933 Kč	160 849 Kč
DONA A5 B2 valník	3000	5750	2000	350	143 253 Kč	173 336 Kč
DONA A5 B2 valník	3500	5750	2000	350	151 403 Kč	183 197 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					44 999 Kč	54 449 Kč
DONA 35 B2 plato	2700	5750	2100		104 218 Kč	126 103 Kč
DONA 35 B2 plato	3000	5750	2100		121 953 Kč	147 563 Kč
DONA 35 B2 plato	3500	5750	2100		136 107 Kč	164 689 Kč
DONA 35 B2 valník	2700	5750	2100	350	136 927 Kč	165 681 Kč
DONA 35 B2 valník	3000	5750	2100	350	145 250 Kč	175 752 Kč
DONA 35 B2 valník	3500	5750	2100	350	155 397 Kč	188 030 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					45 446 Kč	54 990 Kč
DONA 45 B2 plato	2700	5750	2200		104 218 Kč	126 103 Kč
DONA 45 B2 plato	3000	5750	2200		121 953 Kč	147 563 Kč
DONA 45 B2 plato	3500	5750	2200		136 107 Kč	164 689 Kč
DONA 45 B2 valník	2700	5750	2200	350	136 927 Kč	165 681 Kč
DONA 45 B2 valník	3000	5750	2200	350	145 250 Kč	175 752 Kč
DONA 45 B2 valník	3500	5750	2200	350	155 397 Kč	188 030 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					45 906 Kč	55 546 Kč
DONA 55 B2 plato	2700	5750	2470		105 549 Kč	127 714 Kč
DONA 55 B2 plato	3000	5750	2470		123 284 Kč	149 174 Kč
DONA 55 B2 plato	3500	5750	2470		137 438 Kč	166 300 Kč
DONA 55 B2 valník	2600	5750	2470	350	142 412 Kč	172 318 Kč
DONA 55 B2 valník	3000	5750	2470	350	152 572 Kč	184 612 Kč
DONA 55 B2 valník	3500	5750	2470	350	163 624 Kč	197 985 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					47 746 Kč	57 773 Kč

Standardní výbava DONA
B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na polovinu (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetinu (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)
- překližková podlaha 15 mm s M-profillem
- 10x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

 Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)
 Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm	poptávka

 Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
 brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
délka ložné plochy 6130 mm						
DONA A6 B2 plato	2700	6130	2000		111 540 Kč	134 963 Kč
DONA A6 B2 plato	3000	6130	2000		127 943 Kč	154 812 Kč
DONA A6 B2 plato	3500	6130	2000		141 530 Kč	171 252 Kč
DONA A6 B2 valník	2700	6130	2000	350	138 418 Kč	167 486 Kč
DONA A6 B2 valník	3000	6130	2000	350	147 247 Kč	178 168 Kč
DONA A6 B2 valník	3500	6130	2000	350	158 944 Kč	192 323 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					48 648 Kč	58 863 Kč
DONA 36 B2 plato	2700	6130	2100		114 202 Kč	138 185 Kč
DONA 36 B2 plato	3000	6130	2100		131 937 Kč	159 644 Kč
DONA 36 B2 plato	3500	6130	2100		145 524 Kč	176 084 Kč
DONA 36 B2 valník	2700	6130	2100	350	142 412 Kč	172 318 Kč
DONA 36 B2 valník	3000	6130	2100	350	149 909 Kč	181 390 Kč
DONA 36 B2 valník	3500	6130	2100	350	162 938 Kč	197 155 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 077 Kč	59 383 Kč
DONA 46 B2 plato	2700	6130	2200		114 202 Kč	138 185 Kč
DONA 46 B2 plato	3000	6130	2200		131 937 Kč	159 644 Kč
DONA 46 B2 plato	3500	6130	2200		145 524 Kč	176 084 Kč
DONA 46 B2 valník	2700	6130	2200	350	142 412 Kč	172 318 Kč
DONA 46 B2 valník	3000	6130	2200	350	149 909 Kč	181 390 Kč
DONA 46 B2 valník	3500	6130	2200	350	162 938 Kč	197 155 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 577 Kč	59 988 Kč
DONA 56 B2 plato	2700	6130	2470		115 533 Kč	139 795 Kč
DONA 56 B2 plato	3000	6130	2470		133 268 Kč	161 255 Kč
DONA 56 B2 plato	3500	6130	2470		147 156 Kč	178 059 Kč
DONA 56 B2 valník	2700	6130	2470	350	149 268 Kč	180 614 Kč
DONA 56 B2 valník	3000	6130	2470	350	160 559 Kč	194 277 Kč
DONA 56 B2 valník	3500	6130	2470	350	173 222 Kč	209 599 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 763 Kč	60 214 Kč
délka ložné plochy 6610m						
DONA A7 B2 plato	2700	6610	2000		114 202 Kč	138 185 Kč
DONA A7 B2 plato	3000	6610	2000		131 937 Kč	159 644 Kč
DONA A7 B2 plato	3500	6610	2000		148 088 Kč	179 187 Kč
DONA A7 B2 valník	2700	6610	2000	350	143 903 Kč	174 122 Kč
DONA A7 B2 valník	3000	6610	2000	350	157 897 Kč	191 055 Kč
DONA A7 B2 valník	3500	6610	2000	350	166 486 Kč	201 448 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					54 299 Kč	65 702 Kč
DONA 37 B2 plato	2700	6610	2100		115 533 Kč	139 795 Kč
DONA 37 B2 plato	3000	6610	2100		133 268 Kč	161 255 Kč
DONA 37 B2 plato	3500	6610	2100		149 419 Kč	180 797 Kč
DONA 37 B2 valník	2700	6610	2100	350	147 896 Kč	178 955 Kč
DONA 37 B2 valník	3000	6610	2100	350	159 228 Kč	192 666 Kč
DONA 37 B2 valník	3500	6610	2100	350	170 480 Kč	206 281 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					54 536 Kč	65 988 Kč
DONA 47 B2 plato	2700	6610	2200		115 533 Kč	139 795 Kč
DONA 47 B2 plato	3000	6610	2200		133 268 Kč	161 255 Kč
DONA 47 B2 plato	3500	6610	2200		149 419 Kč	180 797 Kč
DONA 47 B2 valník	2700	6610	2200	350	147 896 Kč	178 955 Kč
DONA 47 B2 valník	3000	6610	2200	350	159 228 Kč	192 666 Kč
DONA 47 B2 valník	3500	6610	2200	350	170 480 Kč	206 281 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					55 086 Kč	66 655 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM DONA

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u typu Dona	2 197 Kč	2 658 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 000 Kč	6 050 Kč
Výškově stavitelná oj		na poptávku
JEDNONÁPRAVOVÉ PŘÍVĚSÍ B1 u CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m (kola 17,5" vč. rezervy v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod	64 890 Kč	78 517 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Půlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	4 276 Kč	5 174 Kč
Sklopení prostředního sloupku u půlených bočnic (výklopný sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Zvýšení lož.plochy na cca 980 mm (přívěsy DONA 3500 kg s koly 195 R14C)	21 068 Kč	25 493 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Zábrany proti podjetí	7 102 Kč	8 593 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Vytužení nosníku DONA pro použití nájezdů	1 800 Kč	2 178 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	23 000 Kč	27 830 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shnrovacími boky (pevná střecha)		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 650 Kč	1 997 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DONA 57 B2 plato	2700	6610	2470		116 865 Kč	141 406 Kč
DONA 57 B2 plato	3000	6610	2470		134 600 Kč	162 866 Kč
DONA 57 B2 plato	3500	6610	2470		150 751 Kč	182 408 Kč
DONA 57 B2 valník	2700	6610	2470	350	151 085 Kč	182 813 Kč
DONA 57 B2 valník	3000	6610	2470	350	163 732 Kč	198 115 Kč
DONA 57 B2 valník	3500	6610	2470	350	177 044 Kč	214 224 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					55 749 Kč	67 457 Kč
DONA 57 B2 přepravník 20" kontejneru	3500	6610	2470		185 058 Kč	223 921 Kč
úprava přívěsu pro zvedání vysokozdvizným vozíkem					19 193 Kč	23 224 Kč
délka ložné plochy 7430mm						
DONA 58 B2 plato	2700	7430	2470		129 512 Kč	156 709 Kč
DONA 58 B2 plato	3000	7430	2470		145 915 Kč	176 558 Kč
DONA 58 B2 plato	3500	7430	2470		160 069 Kč	193 684 Kč
DONA 58 B2 valník	2700	7430	2470	350	167 060 Kč	202 142 Kč
DONA 58 B2 valník	3000	7430	2470	350	180 528 Kč	218 439 Kč
DONA 58 B2 valník	3500	7430	2470	350	192 354 Kč	232 748 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1200 Kč bez DPH)					62 427 Kč	75 536 Kč
délka ložné plochy 8630 mm						
DONA 59 B2 plato	2700	8630	2470		136 834 Kč	165 569 Kč
DONA 59 B2 plato	3000	8630	2470		152 572 Kč	184 612 Kč
DONA 59 B2 plato	3500	8630	2470		166 726 Kč	201 738 Kč
DONA 59 B2 valník	2700	8630	2470	350	180 805 Kč	218 774 Kč
DONA 59 B2 valník	3000	8630	2470	350	188 516 Kč	228 104 Kč
DONA 59 B2 valník	3500	8630	2470	350	199 275 Kč	241 123 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1300 Kč bez DPH)					63 624 Kč	76 985 Kč
délka ložné plochy 9830 mm						
DONA 50 B2 plato	2700	9830	2470		144 821 Kč	175 234 Kč
DONA 50 B2 plato	3000	9830	2470		160 559 Kč	194 277 Kč
DONA 50 B2 plato	3500	9830	2470		174 713 Kč	211 403 Kč
DONA 50 B2 valník	2700	9830	2470	350	190 403 Kč	230 388 Kč
DONA 50 B2 valník	3000	9830	2470	350	200 497 Kč	242 601 Kč
DONA 50 B2 valník	3500	9830	2470	350	214 358 Kč	259 373 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1400 Kč bez DPH)					64 267 Kč	77 763 Kč

Standardní výbava DONA
B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na polovinu (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetinu (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 10x kotvicí třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvicí třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvicí třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvicí třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvicí třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)
 Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm	poptávka

Při objednávce přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

HYDRAULICKÉ SKLÁPĚČE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DELTA B1 jednostranný sklápěč	1300	2570	1470	350	88 400 Kč	106 964 Kč
DELTA B1 jednostranný sklápěč	1500	2570	1470	350	96 930 Kč	117 285 Kč
DELTA B2 jednostranný sklápěč	2000	2570	1470	350	104 372 Kč	126 290 Kč
DELTA B2 jednostranný sklápěč	2700	2570	1470	350	106 309 Kč	128 633 Kč
sít' překrývací 2700 x 1500 mm					1 623 Kč	1 963 Kč
plachta překrývací					4 944 Kč	5 982 Kč
nástavba bočnic 35cm					12 767 Kč	15 448 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 749 Kč	16 636 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					16 268 Kč	19 684 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					18 421 Kč	22 289 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					20 733 Kč	25 087 Kč
nástavba gitter 0,75 m					16 732 Kč	20 246 Kč
nástavba gitter 1m					20 401 Kč	24 685 Kč
Zn.plech přes podlahu					2 674 Kč	3 235 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	2700	3320	1700	350	140 651 Kč	170 187 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	3000	3320	1700	350	154 327 Kč	186 736 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	3500	3300	1700	350	174 758 Kč	211 457 Kč
sít' překrývací 3500 x 1800 mm					3 124 Kč	3 780 Kč
plachta překrývací					6 517 Kč	7 886 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					23 769 Kč	28 760 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					27 910 Kč	33 771 Kč
nástavba bočnic 350 mm					18 576 Kč	22 477 Kč
nástavba gitter 0,75 m					20 433 Kč	24 724 Kč
nástavba gitter 1m					23 909 Kč	28 930 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					12 806 Kč	15 495 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					15 128 Kč	18 305 Kč
Zn.plech přes podlahu					4 753 Kč	5 752 Kč
PORTHOS B2 třístranný sklápěč	3500	4180	2100	350	226 243 Kč	273 754 Kč
plachta překrývací					17 179 Kč	20 786 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					27 357 Kč	33 102 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					30 889 Kč	37 376 Kč
nástavba bočnic 35cm					22 375 Kč	27 074 Kč
nástavba gitter 1m					31 030 Kč	37 546 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					19 871 Kč	24 043 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Výsvětlivky

- jednostranný sklápěč = sklápění dozadu
- třístranný sklápěč = sklápění na levou stranu, pravou stranu nebo dozadu
- sít' překrývací = sít'ka s gumolanem, uchycená na plastové čepy překrývací ložnou plochu přívěsu
- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- zadní kyvadlové čelo = lze vykloupat nebo otevřít
- nástavba gitter 0,75 m = mřížová nástavba, boky kyvadlově výklopné (pro DELTA pevné), zadní dvoukřídle otevírácí
- nástavba gitter 1 m = mřížová nástavba bočnic, kyvadlově výklopné boky (pro DELTA pevné), kyvadlově výklopná zadní část
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u přívěsu Atlas (u Delta a Porthos v ceně)	2 368 Kč	2 865 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Zadní kyvadlové čelo u přívěsu Atlas (u Porthos v ceně)	1 325 Kč	1 603 Kč
Elektrická hydraulika Delta, Atlas (u Porthos v ceně)	11 994 Kč	14 513 Kč
Kryt baterie	2 189 Kč	2 649 Kč
Kombinovaná hydraulika pro Atlas	20 057 Kč	24 269 Kč
Malá pomocná ruční pumpa k el. ovládní hydrauliky	4 193 Kč	5 074 Kč
Připojení na externí hydrauliku, 3cestný ventil - příplatek k standardní hydraulice	3 369 Kč	4 077 Kč
Nabíjecí sada k akumulátoru el.ovládání hydrauliky (u přívěsů Atlas a Phortos v ceně)	1 534 Kč	1 856 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru (Atlas, Porthos)	13 150 Kč	15 912 Kč
Zadní opěrné nohy sklopné (mimo Delta B2)	4 150 Kč	5 022 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Výškové stavitelná oj		poptávka
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 335 Kč	1 615 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C (DELTA celk. hmotnost 1500kg a 2000 kg)	3 145 Kč	3 805 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava DELTA - jednostranný

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- celosvařovaný horní rám podvozku, překližková podlaha 15 mm
- ruční hydraulika
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

Standardní výbava ATLAS - třístranný sklápěč

B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- ruční hydraulika
- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

Standardní výbava PORTHOS - třístranný

B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo otevírací, zadní čelo odnímatelné, sklopné, kyvadlové
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- elektrické hydraulické sklápění
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

PŘEPRÁVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy ADAM						
ADAM A2 Speciál B2 plato	2700	4170	1890		117 364 Kč	142 010 Kč
ADAM A2 Speciál B2 valník	2700	4170	1890	350	130 191 Kč	157 531 Kč
ADAM 12 B2 přepravník aut	2700	4170	2095		119 933 Kč	145 119 Kč
ADAM 12 B2 plato	2700	4170	2095		119 933 Kč	145 119 Kč
ADAM 12 B2 valník	2700	4170	2095	350	136 381 Kč	165 021 Kč
ADAM 12 B2 plato	3000	4170	2095		136 680 Kč	165 383 Kč
ADAM 12 B2 valník	3000	4170	2095	350	151 910 Kč	183 811 Kč
ADAM 12 B2 plato	3500	4170	2095		160 230 Kč	193 879 Kč
ADAM 12 B2 valník	3500	4170	2095	350	177 504 Kč	214 779 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					33 865 Kč	40 977 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					35 783 Kč	43 298 Kč
ADAM 13 B2 plato	2700	4500	2095		129 055 Kč	156 157 Kč
ADAM 13 B2 valník	2700	4500	2095	350	141 251 Kč	170 913 Kč
ADAM 13 B2 plato	3000	4500	2095		143 290 Kč	173 381 Kč
ADAM 13 B2 valník	3000	4500	2095	350	159 340 Kč	192 801 Kč
ADAM 13 B2 plato	3500	4500	2095		165 076 Kč	199 742 Kč
ADAM 13 B2 valník	3500	4500	2095	350	182 143 Kč	220 393 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					38 528 Kč	46 618 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					40 149 Kč	48 581 Kč
ADAM 15 B2 plato	2700	5170	2095		140 395 Kč	169 878 Kč
ADAM 15 B2 valník	2700	5170	2095	350	147 667 Kč	178 678 Kč
ADAM 15 B2 plato	3000	5170	2095		151 054 Kč	182 775 Kč
ADAM 15 B2 valník	3000	5170	2095	350	166 976 Kč	202 041 Kč
ADAM 15 B2 plato	3500	5170	2095		169 324 Kč	204 882 Kč
ADAM 15 B2 valník	3500	5170	2095	350	186 601 Kč	225 788 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					38 987 Kč	47 174 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					42 172 Kč	51 028 Kč
ADAM 17 B2 plato	2700	6130	2095		158 107 Kč	191 310 Kč
ADAM 17 B2 valník	2700	6130	2095	350	174 991 Kč	211 740 Kč
ADAM 17 B2 plato	3000	6130	2095		168 767 Kč	204 207 Kč
ADAM 17 B2 valník	3000	6130	2095	350	185 635 Kč	224 618 Kč
ADAM 17 B2 plato	3500	6130	2095		187 037 Kč	226 314 Kč
ADAM 17 B2 valník	3500	6130	2095	350	205 260 Kč	248 365 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					44 109 Kč	53 372 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					47 294 Kč	57 225 Kč
ADAM 32 B2 plato	2700	4170	2470		128 160 Kč	155 074 Kč
ADAM 32 B2 valník	2700	4170	2470	350	144 612 Kč	174 981 Kč
ADAM 32 B2 plato	3000	4170	2470		144 901 Kč	175 330 Kč
ADAM 32 B2 valník	3000	4170	2470	350	160 131 Kč	193 758 Kč
ADAM 32 B2 plato	3500	4170	2470		168 072 Kč	203 367 Kč
ADAM 32 B2 valník	3500	4170	2470	350	185 491 Kč	224 444 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					35 912 Kč	43 454 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					37 822 Kč	45 765 Kč
ADAM 33 B2 plato	2700	4500	2470		135 050 Kč	163 410 Kč
ADAM 33 B2 valník	2700	4500	2470	350	147 237 Kč	178 157 Kč
ADAM 33 B2 plato	3000	4500	2470		149 281 Kč	180 630 Kč
ADAM 33 B2 valník	3000	4500	2470	350	165 331 Kč	200 050 Kč
ADAM 33 B2 plato	3500	4500	2470		171 067 Kč	206 991 Kč
ADAM 33 B2 valník	3500	4500	2470	350	188 134 Kč	227 642 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					40 768 Kč	49 329 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					42 328 Kč	51 217 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ADAM, ADAM AL

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u provedení ADAM valník	2 197 Kč	2 658 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, ADAM AL	8 510 Kč	10 297 Kč
Naviják elektrický k přívěsu ADAM nosnost 1200kg (vč. baterie pod korbou)	18 170 Kč	21 986 Kč
Naviják elektrický v plastovém boxu (uchycený v př.části ložné plochy) pro ADAM od 5,17 m	19 886 Kč	24 063 Kč
Naviják elektrický pro ADAM AL (uchycený na posuvné konstrukci nad ojí)	21 500 Kč	26 015 Kč
Hliníkový sližkový plech na podlaze - cena za 1m2 (k přívěsům ADAM mimo ADAM AL)	2 020 Kč	2 444 Kč
Nájezdů železných ADAM 850 mm		v ceně
Nájezdů AL 850x300x55, nosnost 1500 kg v páru	6 800 Kč	8 228 Kč
Nájezdů AL 1200x300x57, nosnost 1400 kg v páru	7 990 Kč	9 668 Kč
Nájezdová rampa namísto nájezdů (přívěs ADAM)	6 080 Kč	7 357 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, kola 195/50 R13C u přívěsů ADAM		bez příplatku
Příplatek za třínápravové provedení (B3) pro přívěsy ADAM 3500 kg pouze s koly 10"	2 841 Kč	3 438 Kč
Příplatek za dvoučinnou hydrauliku ruční k provedení ADAM	7 443 Kč	9 006 Kč
Příplatek za jednočinnou hydrauliku ELEKTRICKOU k provedení ADAM	20 795 Kč	25 163 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Skosení plachty 40x40cm	3 409 Kč	4 125 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola ADAM	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 (celková hmotnost 3000 kg)	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 3500 kg)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (celková hmotnost 3500 kg)	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

Standardní výbava ADAM
B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najíždění na přívěs
- železné nájezdů 850 mm, uložené v korytě pod ložnou plochou
- bez bočnic = provedení PLATO, přepravník aut bez bočnic
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNÍK
- přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
- reling s posuvnou příčkou v přední části (ochranný jeklový rám) u přívěsů ADAM plato
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem (mimo ADAM přepravník aut)
- podlaha tvořena ližinami pro přepravu aut ADAM přepravník aut
- kola 10" pro přívěsy ADAM do 3000kg
- kola 12" pro přívěsy ADAM 3500 kg kola (nebo na přání 195/50 R13C)
- 12 ks kotvící trmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
- 16 ks kotvící trmen v M profilu (pro délku ložné plochy 6,13)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko s držákem
- 2x zakládací klín

PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ADAM 35 B2 plato	2700	5170	2470		146 232 Kč	176 941 Kč
ADAM 35 B2 valník	2700	5170	2470	350	153 502 Kč	185 738 Kč
ADAM 35 B2 plato	3000	5170	2470		156 862 Kč	189 803 Kč
ADAM 35 B2 valník	3000	5170	2470	350	172 804 Kč	209 093 Kč
ADAM 35 B2 plato	3500	5170	2470		175 159 Kč	211 943 Kč
ADAM 35 B2 valník	3500	5170	2470	350	192 436 Kč	232 848 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					41 162 Kč	49 806 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					44 347 Kč	53 660 Kč
ADAM 37 B2 plato	2700	6130	2470		162 234 Kč	196 303 Kč
ADAM 37 B2 valník	2700	6130	2470	350	179 121 Kč	216 736 Kč
ADAM 37 B2 plato	3000	6130	2470		173 426 Kč	209 845 Kč
ADAM 37 B2 valník	3000	6130	2470	350	190 294 Kč	230 256 Kč
ADAM 37 B2 plato	3500	6130	2470		191 961 Kč	232 273 Kč
ADAM 37 B2 valník	3500	6130	2470	350	210 199 Kč	254 341 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					46 209 Kč	55 913 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					49 879 Kč	60 354 Kč
ADAM AL plato	2700	4430	2095		157 754 Kč	190 883 Kč
ADAM AL valník	2700	4430	2095	350	180 093 Kč	217 912 Kč
ADAM AL plato	3500	4430	2095		181 318 Kč	219 394 Kč
ADAM AL valník	3500	4430	2095	350	205 527 Kč	248 687 Kč

Standardní výbava ADAM AL
B2 = brzděné dvounápravové provedení :

- hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najíždění na přívěs
- ALU nájezdy uložené v korytě pod ložnou plochou
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNÍK
- přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
- 1 ks posuvná dorazová příčka, lakovaná modrá
- podlaha z ALU profilů s protiskluzovou úpravou
- kola 195/55 R10 C pro celkovou hmotnost 2700 kg
- kola 195/50 R13C pro celkovou hmotnost 3500 kg
- 12 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko s držákem
- 2x zakládací klín

Vysvětlivky

- přívěsy řady ADAM a ADAM AL nelze vybavit výškově stavitelnou ojí
- třínápravové provedení ADAM lze pouze s koly 10"
- plachty s konstrukcí lze od 1,7 m po 10 cm až do výšky 2,20 m
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy PANTER						
PANTER B2 přepravník aut	2700	4130	1920		120 036 Kč	145 243 Kč
Přívěsy PUMA						
PUMA B2 přepravník aut	2700	3950	2005		85 543 Kč	103 507 Kč
Přívěs ALFA						
ALFA B1 - kola 195/50 R13C	1800	3600	2005		85 012 Kč	102 865 Kč
ALFA B2 - kola 12" nebo 10"	2700	4000	2005		97 351 Kč	117 795 Kč
Přívěsy SMART 31						
SMART 31 B1 přepravník aut	1300	3020	1600		60 866 Kč	73 648 Kč
SMART 31 B1 přepravník aut	1500	3020	1600		69 093 Kč	83 602 Kč
Přívěsy HSP = hydraulicky sklopná plošina						
HSP B1, reling	1300	3040	1600		93 955 Kč	113 686 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1300	3040	1600	100	95 180 Kč	115 168 Kč
HSP B1, reling	1500	3040	1600		103 860 Kč	125 670 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1500	3040	1600	100	103 971 Kč	125 805 Kč
nástavba bočnic 350 mm bez zadního čela (namísto lemu 100 mm)					10 976 Kč	13 281 Kč
nástavba bočnic 350 mm se zadním výsuvným čelem (namísto lemu 100 mm)					12 720 Kč	15 391 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘEPRAVNÍKŮM AUT A TECHNIKY

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům PANTER		v ceně
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, SMA-31, PUMA, ALFA	8 510 Kč	10 297 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola ALFA	1 335 Kč	1 615 Kč
Držák rezervního kola ADAM, PANTER, PUMA, HSP	1 050 Kč	1 271 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (přívěs Panter, Puma, SMA, HSP o celk.hm. 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (pro přívěs SMA a HSP o celk.hm. 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (přívěs ADAM, ALFA)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (přívěs ADAM, ALFA B1)	3 145 Kč	3 805 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava přívěsu PANTER :

B2 = brzděný dvounápravový, hydraulicky sklopné provedení pro usnadnění najíždění na přívěs, naviják ruční, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

Standardní výbava přívěsu PUMA :

B2 = brzděný dvounápravový, nájezdu, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko,

Standardní výbava přívěsu ALFA :

B1 = brzděný jednonápravový, B2 = brzděný dvounápravový, sklopné provedení s plynovými vzpěrami pro snadnější najíždění na přívěs, nájezdy, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko, zakládací klíny

Standardní výbava přívěsu SMART 31 :

B1 = brzděný jednonápravový, nájezdy, 10 ks kotvicích "U" třmenů, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

Přívěsy HSP - hydraulicky sklopná plošina :

B1 = brzděný jednonápravový, hydraulicky sklopné nápravy pro snížení plošiny, op.kolečko, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, zakládací klíny

PŘEPRAVNÍKY MINIBAGR

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	2700	3100	1850	350	132 321 Kč	160 108 Kč
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	3500	3100	1850	350	154 225 Kč	186 612 Kč
Bagr B2 3,3x1,85 m (Zn)	3500	3300	1850	350	159 373 Kč	192 841 Kč
Bagr - AL B2	3500	3600	1860	300	188 906 Kč	228 576 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

• LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM MINIBAGR

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Výškově stavitelná oj		na poptávku
Odnímatelné hliníkové nájezdy namísto železných k typu VZ-31 Minibagr	2 386 Kč	2 888 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 2700 kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava

B2 = brzděný dvounápravový: 13-pol elektroinstalace, opěrné kolečko, zakládací klíny, nájezdy integrované, přední koš

PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
KANGARO VZ-21 N (pro 2 motocykly)	750	2060	1095		22 377 Kč	27 076 Kč
KANGARO VZ-21 B1 (pro 2 motocykly)	750	2060	1095		37 247 Kč	45 069 Kč
KANGARO VZ-21 B1 (pro 2 motocykly)	1000	2060	1095		37 645 Kč	45 550 Kč
KANGARO-12 N (pro 2 motocykly) "M-profil"	750	2500	1300	100	30 992 Kč	37 500 Kč
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil"	1000	2500	1300	100	43 310 Kč	52 405 Kč
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil"	1300	2500	1300	100	44 344 Kč	53 656 Kč
nástavba bočnic					9 442 Kč	11 425 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 220 Kč	19 627 Kč
KANGARO-15 N (pro 3 motocykly) "M-profil"	750	2500	1480	100	33 144 Kč	40 104 Kč
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil"	1000	2500	1480	100	45 907 Kč	55 547 Kč
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil"	1300	2500	1480	100	47 298 Kč	57 231 Kč
nástavba bočnic					10 460 Kč	12 656 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 850 Kč	20 389 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM KANGARO	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-21	1 003 Kč	1 214 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení :

- trubková oj u typu KANGARO VZ-21
- "V" oj u typů KANGARO-12 a 15
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdové ližiny na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 4x kotvící třmen (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 6x kotvící třmen v M-profilu (přívěs KANGARO 12, -15)
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdová lyžina na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachtu s konstrukcí lze pouze na přívěs s nástavbou bočnic !
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nástavba bočnic = 350 mm (100 mm bočnice pevné pro Kangaro-12 a -15 + 250 mm nástavba, zadní čelo 350 mm)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednávce přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

MULTIPŘEPRAVNÍKY VZ-O

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-18 N1 O	750	1760	1095	1235	32 083 Kč	38 821 Kč
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
VZ-21 N1 O	750	2060	1095	1235	31 936 Kč	38 642 Kč
VZ-21 B1 O	1000	2060	1095	1235	50 993 Kč	61 701 Kč
VZ-21 B1 O	1300	2060	1095	1235	51 721 Kč	62 582 Kč
plachta překrývací				1235	2 903 Kč	3 513 Kč
laminátové víko				1235	10 497 Kč	12 701 Kč
VZ-23 N1 O	750	2060	1240	1235	34 038 Kč	41 186 Kč
VZ-23 B1 O	1000	2060	1240	1235	52 289 Kč	63 270 Kč
VZ-23 B1 O	1300	2060	1240	1235	53 023 Kč	64 158 Kč
plachta překrývací				1235	2 985 Kč	3 612 Kč
laminátové víko				1235	11 051 Kč	13 372 Kč
VZ-26 N1 O	750	2500	1240	1235	35 439 Kč	42 882 Kč
VZ-26 B1 O	1000	2500	1240	1235	53 470 Kč	64 699 Kč
VZ-26 B1 O	1300	2500	1240	1235	53 907 Kč	65 227 Kč
plachta překrývací				1235	3 842 Kč	4 649 Kč
laminátové víko				1235	13 182 Kč	15 950 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					17 469 Kč	21 137 Kč
VZ-27 N1 O	750	2500	1480	1235	42 299 Kč	51 182 Kč
VZ-27 B1 O	1000	2500	1480	1235	59 985 Kč	72 582 Kč
VZ-27 B1 O	1300	2500	1480	1235	60 567 Kč	73 286 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)					14 431 Kč	17 462 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					19 972 Kč	24 167 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- barva překližky: světle šedá, bílá, hnědá
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-O

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční dvířka s uzávěrem	3 239 Kč	3 919 Kč
Boční dvířka s PVC těsněním a tyčovým uzávěrem	7 670 Kč	9 281 Kč
Příčky na zadní rampě (rozmístění cca po 20 cm)	1 080 Kč	1 306 Kč
Protiskluzové pásky na zadní rampě	1 080 Kč	1 306 Kč
4 panty na zadní rampě	2 315 Kč	2 801 Kč
Zadní dvoukřídlé dveře s vysunovací horní příčkou	6 364 Kč	7 700 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přívěsů VZ-18 až VZ-23 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 307 Kč	1 581 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přívěsů VZ-26 a VZ-27 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 500 Kč	1 815 Kč
Protiskluzová guma na podlaze - cena za 1m2	1 550 Kč	1 876 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Ližina s obloukem (1 ks)	1 640 Kč	1 984 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	1 003 Kč	1 214 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 022 Kč	2 447 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-21 N1 skříň	750	2060	1095	1500	64 212 Kč	77 697 Kč
VZ-21 B1 skříň	1300	2060	1095	1500	79 809 Kč	96 569 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1500	69 577 Kč	84 188 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1800	85 322 Kč	103 239 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1500	86 598 Kč	104 784 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1800	102 667 Kč	124 227 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1500	99 984 Kč	120 981 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1800	116 023 Kč	140 388 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1500	81 277 Kč	98 346 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1800	97 573 Kč	118 064 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1500	98 713 Kč	119 443 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1800	115 896 Kč	140 234 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1500	116 577 Kč	141 058 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1800	129 257 Kč	156 401 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1500	85 302 Kč	103 215 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1800	101 595 Kč	122 930 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1500	102 708 Kč	124 277 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1800	119 807 Kč	144 966 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1500	117 136 Kč	141 735 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1800	133 099 Kč	161 050 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1500	94 434 Kč	114 265 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1800	110 728 Kč	133 980 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1500	116 499 Kč	140 963 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1800	129 412 Kč	156 588 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500	126 876 Kč	153 520 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800	144 004 Kč	174 245 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- barva překližky: bílá
 - všechny uvedené typy skříňových přívěsů vyrábíme i v provedení z laminátových sendvičů bílých tl. 25 mm
 - LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka
- poptávka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit: nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K SKŘÍŇOVÝM PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční jednokřídlé dveře s tyčovým uzávěrem	11 805 Kč	14 284 Kč
Boční klapka	17 198 Kč	20 809 Kč
Přední skosení stěny 45x45cm	11 392 Kč	13 784 Kč
Zadní rampa - 2 panty (namísto dvoukřídlých dveří)	2 585 Kč	3 128 Kč
Zadní rampa - 4 panty (namísto dvoukřídlých dveří)	4 900 Kč	5 929 Kč
Vnitřní osvětlení	2 045 Kč	2 475 Kč
Vnitřní osvětlení LED	2 472 Kč	2 991 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Ukotvovací lišta AL (cena za 1 m)	650 Kč	787 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	1 003 Kč	1 214 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Ližina s obloukem (1 ks)	1 640 Kč	1 984 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-21 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-21
- "V" oj u typů VZ-26, 27, 30, 31
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ s koly vedle ložné plochy						
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500		na poptávku
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800		na poptávku
VZ-31/35 B2 skříň	2700	3500	1700	1970		na poptávku
VZ-31/40 B2 skříň	2700	4150	1700	1970		na poptávku
Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ s koly pod ložnou plochou						
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	4150	2060	2120		na poptávku
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	5150	2060	2300		na poptávku
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	3500	6100	2060	2300		na poptávku

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM

cena bez DPH cena s DPH

Standardní výbava

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2=brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- skříň sendvičová bílá, zadní dvoukřídlé dveře s gumovým těsněním a tyčovým uzávěrem uzamykatelná
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- barva skříňe bílá sendvičový materiál tl. 30 mm = lakovaný galvanizovaný plech + PUR pěna
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka